



# HEROLD

**DĚTSKÝ SVĚT A ZAHRADA**  
*CHILDREN'S WORLD AND GARDEN*

**Veřejná dětská hřiště**  
*Public Playground Equipment*

*Plníme jejich sny...*  
*We make their dreams come true...*



## Vážení zákazníci,



dostává se Vám do rukou čtvrté tištěné vydání katalogu obsahujícího prvky pro dětská hřiště a zahradu dle certifikátu EN 1176 určené k užití na veřejných hřištích, mateřských školkách, školních hřištích, parcích aj. Již pátým rokem pro Vás vyvíjíme prvky pro dětská hřiště tak, aby byly nejen bezpečné, odolné, ale především cenově dostupné. Většinu herních prvků nabízíme jako stavebnici /dřevo-kov-plast/, kterou dokáže sestavit řemeslník znalý práce se dřevem sám. U dětských hřišť je certifikován nejen výrobek samotný, ale především montážní postup tak, aby vyhovoval všem platným normám EN 1176. Z větší části jsou dětská hřiště **vyráběna naší společností v České republice**, ze zemí EU dovážíme některé komponenty a designově zajímavé hrací prvky. Pokud se Vám naše hřiště líbí a uvažujete o výběru modelů, nabízíme Vám jako součást našeho servisu další doplňkové služby většinou ZDARMA.

Za kolektiv společnosti HEROLD a Regionální partnery  
Radek Herold

## Dear customers,

*in your hands you hold the fourth printed publication of playground equipment catalogue for public playgrounds, school playgrounds, gardens, kindergartens and parks, based on EN1176 Playground Equipment Standard. We have been developing the playground components for already five years to provide you more resistant and safer equipment for better price. Most of the equipment is sold as a set containing components of wood, metal and plastic - thanks to this every artisan with average knowledge of the wood can construct it on his own. Not only the products, but also the assembling process is certificated – again based on EN1176 Playground Equipment Standard. Most products are developed by our company in the Czech Republic; some components are imported from the countries of the EU. We offer you some playground services for FREE and we believe that you will find the most suitable equipment for your playground.*

*By the name of Herold company's team and our regional partners,  
Radek Herold*

## KOMPLETNÍ SERVIS PRO VÁS:

Ke kvalitním, bezpečným a certifikovaným prvkům dětských hřišť nabízíme kompletní servis. Vypracování nabídky, přes realizaci, po pozáruční servis a povinné roční kontroly ZDARMA.

### **FULL SERVICE FOR YOU:**

*We offer full service containing consultancy, quotation, realization and post-guarantee service and of course mandatory annual verification to all our customers.*



### **BEZPEČNOST A KVALITA**

Veškeré hrací prvky mají požadované certifikáty ČSN – EN 1176 a atesty.

### **SAFETY AND QUALITY**

*All our play components have the required certification ČSN – EN1176 and other attestations.*





## BEZPEČNÝ POVRCH

Většina herních prvků je navržena tak, aby nevyžadovala zvláštní dopadovou plochu tj. herní plocha je do 1 m výšky (postačuje udržovaný trávník). Pro ostatní prvky s vyšší hrací plochou nad 1 m je nutný speciální tlumicí povrch podle EN 1176-2009 viz tabulka.

### PLAYGROUND SAFETY SURFACE

*Most of the playground components are designed to a maximum height of 1 m, so grass is sufficient. For other components, with the height more then 1 m, a special damping surface is required based on EN 1176-2009 certificate. You can see all the types of surfaces in the chart.*

běžně užívané materiály vhodné jako tlumicí povrch pod dětská hřiště – EN 1176 commonly used materials suitable as a damping surface based on EN1176 certification.			
		hloubka dopad. zóny <i>height of the playground components</i>	max. výška pádu <i>maximum height of the fall</i>
trávník / půda <i>grass / land</i>			do 1 m <i>fo 1 m</i>
kůra <i>bark</i>	zrno 20–80 mm <i>grain 20–80 mm</i>	300 mm	od 1 m do 3 m <i>from 1 m to 3 m</i>
písek <i>sand</i>	zrno 0,2–2 mm <i>grain 0,2–2 mm</i>	300 mm	od 1 m do 3 m <i>from 1 m to 3 m</i>
štěrka <i>rubble</i>	zrno 2–8 mm <i>grain 2–8 mm</i>	300 mm	od 1 m do 3 m <i>from 1 m to 3 m</i>
gumové podložky <i>rubber tile</i>	podle zkoušek HIC <i>according to HIC attestations</i>		kritická výška pádu podle zkoušek <i>critical fall height according to tests</i>



**DŘEVO** – Masivní mimostředové smrkové nebo borové dřevo (nepraská od jádra). Použité dřevo na nosné konstrukce je tlakově impregnované hnědou (ev. zelenou) impregnací.

**PLASTY** – Testované plasty s UV filtrem (menší blednutí barev), celoprobarvené bez toxických látek. Veškeré plasty jsou mrazuvzdorné a není třeba je přes zimu ukrývat.

**KOV + SPOJOVACÍ MATERIÁL** – Většinou zinkované nebo komaxitem upravené kovové součástky. Pevnost spojů zaručují kvalitní spojovací materiály. Nepoužíváme sponky ani hřebíky – pouze kvalitní spojovací materiál: pozinkované vruty a pevnostní vruty RAPID – Torx a chránicí bezpečnostní krytky. 👍

**PROVAZY A SÍTĚ** – Pro výrobu provazů a sítí jsou použita kvalitní pevnostní certifikovaná lana Ø 16 mm s ocelovým jádrem a opletem z polypropylenu. 👍

**WOOD** – spruce or pine eccentric solid wood that doesn't split or crack. Wood used as a supporting structure is pressure-treated by brown or green impregnation. **PLASTIC** – tested plastic with UV (Ultraviolet) filter which slows down the process of colours fading. Our plastic is colourfast without toxic substances and frost resistant, so it can stay outside also in winter.

**METAL + FASTENERS** – metal components, mostly galvanized or powder coated by komaxit. Thanks to the high-quality fasteners the connections are very strong. We do not use clamps or iron nails, but only galvanized screws, strength screws RAPID-Torx and safety capping strips. 👍 **ROPES AND NETS** – for making the ropes and nets we use very strong and certificated ropes (diameter 16 millimetres) from polypropylene with steel core. 👍



Z každého Vámi zakoupeného produktu posíláme 10,- Kč na pomoc potřebným. Více o našem programu „POMÁHÁTE S NÁMI“ na webových stránkách.

*Every time you buy a product from our company, we send CZK 10 to people who need help. You can find more information about our project "YOU HELP WITH US" on our websites.*

## CO MŮŽETE OČEKÁVAT / WHAT TO EXPECT:



Veškeré uvedené zboží a ještě mnohem více si můžete v klidu objednat na našich e-shopech:

**www.ceskahriste.cz** nebo **www.monkeys.cz**

*You can buy all products you see in the catalogue on our websites:*

**www.herold-playground.com**



**Dopravu** po celé ČR **ZDARMA** (nad 4000,- Kč)

Veškeré zboží (malé i velké) Vám ZDARMA /nad 4000,- Kč s DPH/ dovezeme na místo určení, po celé ČR. Více o dopravě na našich webových stránkách.

Doprava v EU dle ceníků na webových stránkách.

*If you buy products with the total price higher than CZK 4 000, the shipping in the Czech Republic is for FREE - it does not depend on the place of delivery or on the size of the product. For the information about shipping in the EU, please visit our websites.*



V průběhu celého roku Vám většinu výrobků doručíme od 1 do 3 týdnů po celé ČR.

*We deliver most products within three weeks throughout the year (within the Czech Republic).*



**Informace a poradenství**

volejte naše specialisty: **paní Špásová 724 102 533**

nové náměty a připomínky volejte na tel.: 602 352 780, Radek Herold.

**Information and consultancy**

*You can call our specialist +420 602 352 780, Radek Herold*

*If you have some ideas or suggestions, you can call: +420 602 352 780, Radek Herold*



**2D a 3D návrhy**

ZDARMA Vám zpracujeme zajímavé řešení pro Vaše nové hřiště s návrhem bezpečného umístění hracích prvků. Stačí nám napsat parcelní číslo ev. jednoduchý náčrt a my Vám zpracujeme 2D náčrt.

Zpracujeme 3D návrh a navrhne zajímavá a bezpečná řešení pro Vaše nové hřiště. Cena 3D návrhu je 500–1500 Kč podle rozsahu práce.



**2D and 3D designs**

*We will work out a project for you and suggest safe arrangement of the playground equipment for FREE. If you send us a parcel number or a simple drawing, we will work out a 2D design for your project.*

*We also create 3D designs. Price for the 3D designs ranges from CZK 500 to CZK 1500 according to the size of the project.*



**Provedení kompletní montáže vč. stavebních prací po celé ČR**

Montáž může provádět náš Regionální partner nebo pracovník minimálně vyučen v oboru práce se dřevem. Postup prací musí být dodržen přesně podle montážních instrukcí [Záruka a certifikace se vztahuje pouze na stavbu montovanou dle schváleného návodu]. Základy hracích sestav (s dřevěnou konstrukcí) není nutno u většiny betonovat.

## **Organising the complete assembling and construction work in the Czech Republic**

*Everyone who has some experience with working with wood can do the assembling of the playground systems. If you wish, we can send you a contact of our regional partners who do the assembling for you. Warranty and the certifications relates only on the assembling process according to the manual. Most of our wooden constructions do not need cement concrete connection with the ground.*



### **Přirozená dopadová plocha = udržovaný trávník**

velká část našich výrobků je navržena do výšky „dopadu“ 1 m, proto nevyžaduje zvláštní dopadové plochy, které cenu realizovaného hřiště výrazně zvýší

### **Natural damping surface = maintained lawn**

*Most of our products have 1 meter as the maximum fall height, so they do not require any special damping surface. You can use maintained lawn and the playground will be safe for children and much cheaper.*



### **Pravidelná údržba**

Instrukce o pravidelné údržbě obdržíte ZDARMA v návodu u každého hracího prvku. U větších celků provede proškolení Vašeho pracovníka údržby náš revizní technik. Eventuelně můžete starost o pravidelnou údržbu nechat na nás. Za paušální cenu po celé ČR provedeme pravidelnou údržbu. Např. promazání ložisek, dotažení spoj. materiálů, drobné opravy, úpravu dopadových ploch...

### **Regular maintenance**

*You will get instructions about regular maintenance together with the product for FREE. In case of bigger components, our expert will train your maintenance worker to care of the playground. If you wish we can do the maintenance of your playground in the Czech Republic for some fee (bearing lubrication, fasteners tightening, minor repairs, impact surface arranging, etc.).*



### **Prodloužená záruka:**

na přání prodlužujeme záruku na naše herní prvky až do 5 let (cca 5 % z ceny/rok záruky)  
V ceně prodloužené záruky je i program „Bezpečné hřiště“

### **Extended warranty**

*For the wish of our customers we extend our warranty up to 5 years (about 5% from the price for a year of warranty).  
Project "Safe Playground" is included in the price of the extended warranty.*



### **Bezpečné hřiště = odborná montáž a servis po celé ČR\***

- pravidelná roční kontrola ZDARMA po dobu záruky!
- zaškolení provozovatele zařízení k jeho bezpečnému provozování a vybavení potřebnými dokumenty (Provozní řád a údržba, Návštěvní řád a jiné) poskytujeme ZDARMA
- na veškeré výrobky se vztahuje norma EN 1176 (1177)

\*více o programu **Bezpečné hřiště** na [www.monkeys.cz](http://www.monkeys.cz)

**Project „Safe Playground“ is available only in the Czech Republic!**

# NAŠE NABÍDKA (PLATÍ POUZE PRO ČR)

Available only in the Czech Republic

## HŘIŠTĚ NAD 50 000,- KČ

Při nákupu hřiště (cena bez montáže) nad 50 000,- vč. DPH získáte:

### 1. rok ZDARMA – revizní prohlídku nového hřiště

Revizní zprávu  
Knihu kontrol  
Proškolení odpovědného pracovníka  
Provozní řád – na vyžádání

### 2. rok ZDARMA – roční povinné kontroly po dobu záruky

cena: 2500,- / kontrolu našich prvků

**př. 2 roky = úspora 5000,-**

vypracování Revizní zprávy  
zápis do Knihy kontrol  
záruční opravu a jednoduchou údržbu

### 3. a více let

**ZDARMA – roční povinné kontroly po dobu 8 let**

platí se pouze dopravné (dle režijních ceníků – předpoklad 1500–2000,-)

drobné opravy a údržba = cena určena až po dohodě s provozovatelem

## HŘIŠTĚ DO 50 000,- KČ

na základě fotodokumentace od zákazníka zasíláme certifikační štítek program „Bezpečné hřiště“ můžete zakoupit dle ceníku služeb

### CENÍK SLUŽEB:

Program Bezpečné hřiště: 3000,- Kč

Revize "jiných" hřišť: 2500–4000,- Kč (podle počtu herních prvků + dopravné 10,- /km)

Revize našich hřišť: 2500,- Kč

### VYSVĚTLIVKY/ GLOSSARIES:



NOSNOST VÝROBKU  
A POČET OSOB

(př. 70 kg = jednotlivá,  
3 x 50 kg = společná)

WEIGHT LIMIT

E.g. 1 person: max 70 kg  
Together: max 150 kg



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

př. barveno  
tlaková impregnace

SURFACE TREATMENT

E.g. dyed, pressure  
impregnation



BALENÍ OBSAHUJE

např. návod, spoj. materiál, hou-  
pací háky, volant, dalekohled...

PACKAGE CONTAINS

E.g. instructions, fasteners,  
swing hooks, children's wheel  
and telescope ...



URČENO PRO VĚK

př. 3 – 12 let

AGE GROUP

E.g. from 3 to 12 years



BARVA SKLUZAVKY

možnosti barevného provedení

COLOUR OF THE SLIDE

E.g. possibility of different colours



VÝŠKA DOPADU

FALL HEIGHT



EXTRÉMNĚ RYCHLÁ MONTÁŽ

1 hodina / 2 osoby

VERY FAST ASSEMBLING

E.g. 1 hour / 2 people



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU

SAFE PLAYING AREA



**Upozornění:** před samotnou instalací herní sestavy je třeba si prověřit na katastrálním úřadě informace o tom, že na pozemku samotné stavby nejsou vedeny žádné inženýrské sítě!!! Potvrzení musí být písemné a předané montážní firmě před začátkem stavby!!! Pokud budou na pozemku vedeny sítě, musí zajistit zákazník jejich vytyčení, tak aby mohla montáž bezpečně proběhnout.

**Warning:** before assembling the playground systems it is necessary to verify in the land registry that there are no engineering infrastructures in the area! Testification must be written and given to the assembling company before the installation begins. In case there are some engineering infrastructures in the area, you must locate it so that the installation is safe.

# MONKEY'S BRIDGE 1A



**CZ** – udržovaný trávník, pod šplhacím žebříkem tlumicí povrch dle EN 1177  
**EN** – maintained lawn, damping surface based on EN 1177 under the climbing ladder



3-14



1A



> 1 m

> 1 m



hoblované profily B0/SM  
 nosné hranoly 9 x 9 cm  
 prkenná výplň 18 mm

planed profiles B0/SM  
 wooden joists 9 x 9 cm  
 wooden boards 18 mm



400 kg  
 max. 8 dětí

400 kg  
 max. 8 children



ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
 SAFE PLAYING AREA



**CZ** – Sestava se skládá ze 2 věží, jedné skluzavky, 2 nástupních žebříků, 1 šplhací stěny a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 2 towers, 1 slide, 2 climbing ladders, 1 climbing wall and monkey's ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) are not included – you must order them separately.

# MONKEY'S BRIDGE 1AX



**+ NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special damping surface*



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



**1AX**



**PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU**  
**SAFE PLAYING AREA**



**CZ** – Sestava se skládá ze 2 věží, jedné skluzavky, 2 nástupních žebříků, 1 šplhací stěny a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty zábradlí – na vyzádaní při objednávce.

**EN** – Set contains 2 towers, 1 slide, 2 climbing ladders, 1 climbing wall and monkey's ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.



< 1 m

< 1 m



hoblované profily B0/SM  
 nosné hranoly 9 x 9 cm  
 prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
 wooden joists 9 x 9 cm  
 wooden boards 18 mm



400 kg  
 max. 8 dětí

400 kg  
 max. 8 children



ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation





# MONKEY'S BRIDGE 1B



**+ NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special damping surface*

**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



**1B**



< 1 m

< 1 m



hoblované profily B0/SM  
 nosné hranoly 9 x 9 cm  
 prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
 wooden joists 9 x 9 cm  
 wooden boards 18 mm



400 kg  
 max. 8 dětí

400 kg  
 max. 8 children



ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation



**PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU**  
**SAFE PLAYING AREA**



**CZ** – Sestava se skládá ze 2 věží, dvou skluzavek, 2 nástupních žebříků a 1 šplhací stěny. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 2 towers, 2 slide, 2 climbing ladders, 1 climbing wall and monkey's ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.

# MONKEY'S BRIDGE 1C



**CZ** – udržovaný trávník, pod šplhacím žebříkem tlumicí povrch dle EN 1177  
**EN** – maintained lawn, damping surface based on EN 1177 under the climbing ladder



3-14



1C



> 1 m

> 1 m



hobované profily B0/SM  
 nosné hranoly 9 x 9 cm  
 prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
 wooden joists 9 x 9 cm  
 wooden boards 18 mm



400 kg  
 max. 8 dětí

400 kg  
 max. 8 children



ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
 SAFE PLAYING AREA



**CZ** – Sestava se skládá ze 2 věží, jedné skluzavky, 1 nástupního žebříku, 1 šplhací stěny a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 2 towers, 1 slide, 1 climbing ladders, 1 climbing wall and monkey's ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.

# MONKEY'S BRIDGE 1CX




**+ NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special damping surface*



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



1CX



< 1 m

< 1 m



hoblované profily B0/SM  
 nosné hranoly 9 x 9 cm  
 prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
 wooden joists 9 x 9 cm  
 wooden boards 18 mm



400 kg  
 max. 8 dětí

400 kg  
 max. 8 children



ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
 SAFE PLAYING AREA



**CZ** – Sestava se skládá ze 2 věží, jedné skluzavky, 1 nástupního žebříku, 1 šplhací stěny a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 2 towers, 1 slide, 1 climbing ladders, 1 climbing wall and monkey's ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.

# MONKEY'S BRIDGE 1D



**CZ** – udržovaný trávník, pod šplhacím žebříkem tlumicí povrch dle EN 1177  
**EN** – maintained lawn, damping surface based on EN 1177 under the climbing ladder



3-14



1D



> 1 m

> 1 m



hoblované profily B0/SM  
 nosné hranoly 9 x 9 cm  
 prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
 wooden joists 9 x 9 cm  
 wooden boards 18 mm



400 kg  
 max. 8 dětí

400 kg  
 max. 8 children



ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
 SAFE PLAYING AREA



**CZ** – Sestava se skládá ze 2 věží, dvou skluzavek, 1 nástupního žebříku, 1 šplhací stěny a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 2 towers, 2 slide, 1 climbing ladders, 1 climbing wall and monkey's ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.

# MONKEY'S BRIDGE 1DX



**+ NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special damping surface*



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



**1DX**



< 1 m

< 1 m



hoblované profily B0/SM  
 nosné hranoly 9 x 9 cm  
 prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
 wooden joists 9 x 9 cm  
 wooden boards 18 mm



400 kg  
 max. 8 dětí

400 kg  
 max. 8 children



ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation



**PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU**  
**SAFE PLAYING AREA**



**CZ** – Sestava se skládá ze 2 věží, dvou skluzavek, 1 nástupního žebříku, 1 šplhací stěny a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 2 towers, 2 slide, 1 climbing ladders, 1 climbing wall and monkey's ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.

# MONKEY'S BRIDGE 1E



**CZ** – udržovaný trávník, pod šplhacím žebříkem tlumicí povrch dle EN 1177  
**EN** – maintained lawn, damping surface based on EN 1177 under the climbing ladder



3-14



1E



> 1 m

> 1 m



hoblované profily B0/SM  
 nosné hranoly 9 x 9 cm  
 prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
 wooden joists 9 x 9 cm  
 wooden boards 18 mm



400 kg  
 max. 8 dětí

400 kg  
 max. 8 children



ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
 SAFE PLAYING AREA



**CZ** – Sestava se skládá ze 2 věží, dvou skluzavek, 2 nástupních žebříků a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 2 towers, 2 slide, 2 climbing ladders, 1 climbing wall and monkey's ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.

# MONKEY'S BRIDGE 1EX



**+ NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special damping surface*



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



1EX



**PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU**  
**SAFE PLAYING AREA**



**CZ** – Sestava se skládá ze 2 věží, dvou skluzavek, 2 nástupních žebříků a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 2 towers, 2 slide, 2 climbing ladders, 1 climbing wall and monkey's ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.



< 1 m

< 1 m



hoblované profily B0/SM  
 nosné hranoly 9 x 9 cm  
 prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
 wooden joists 9 x 9 cm  
 wooden boards 18 mm



400 kg  
 max. 8 dětí

400 kg  
 max. 8 children



ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation



# MONKEY'S BRIDGE 1A XL



**CZ** – udržovaný trávník, pod šplhacím žebříkem tlumicí povrch dle EN 1177  
**EN** – maintained lawn, damping surface based on EN 1177 under the climbing ladder



3-14



1A XL



> 1 m

> 1 m



hoblované profily B0/SM  
 nosné hranoly 9 x 9 cm  
 prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
 wooden joists 9 x 9 cm  
 wooden boards 18 mm



750 kg  
 max. 15 dětí

750 kg  
 max. 15 children



ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
 SAFE PLAYING AREA



**CZ** – Sestava se skládá ze 3 věží, 2 skluzavek, 2 šplhacích stěn, 2 nástupních žebříků a 1 opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 3 towers, 2 slide, 2 climbing ladders, 2 climbing wall and monkey's ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.



# MONKEY'S BRIDGE 1A XLX




**+ NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special damping surface*



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



**1A XLX**



**PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU**  
**SAFE PLAYING AREA**



**CZ** – Sestava se skládá ze 3 věží, 2 skluzavek, 2 šplhacích stěn, 2 nástupních žebříků a 1 opičího žebříku. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 3 towers, 2 slide, 2 climbing ladders, 2 climbing wall and monkey's ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.



< 1 m

< 1 m



hoblované profily B0/SM  
 nosné hranoly 9 x 9 cm  
 prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
 wooden joists 9 x 9 cm  
 wooden boards 18 mm



750 kg  
 max. 15 osob

750 kg  
 max. 15 children



ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation



# MONKEY'S TOWER 2A



**NEVYŽADUJE**  
speciální tlumicí povrch  
*doesn't require any special damping surface*



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
*SAFE PLAYING AREA*



**CZ** – Sestava se skládá z 1 věže, 1 skluzavky a 1 nástupního žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.


**EN** – Set contains 1 tower, 1 slide, 1 climbing ladders. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



**2A**



< 1 m

< 1 m



hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 9 x 9 cm  
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm  
wooden boards 18 mm



150 kg  
max. 3 děti

150 kg  
max. 3 children




ekologická tlaková  
impregnace

ecological pressure  
impregnation




# MONKEY'S TOWER 2A HIGH



**CZ** – pod celé hřiště nutný tlumicí povrch  
**EN** – special dumping surface (for all playground)



3-14



**2A HIGH**



1,5 m

1,5 m



hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 9 x 9 cm  
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm  
wooden boards 18 mm



200 kg  
max. 4 děti

200 kg  
max. 4 children



ekologická tlaková  
impregnace

ecological pressure  
impregnation



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
*SAFE PLAYING AREA*



**CZ** – Sestava se skládá z 1 věže, 1 skluzavky a 1 nástupního žebříku. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 1 tower, 1 slide, 1 climbing ladders. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.

# MONKEY'S LOFT 2B



**NEVŽADUJE**  
speciální tlumicí povrch  
*doesn't require any special*  
*damping surface*



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
SAFE PLAYING AREA



**CZ** – Sestava se skládá z 1 věže, 1 skluzavky, 1 nástupního žebříku a 1 lezecké stěny. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.


**EN** – Set contains 1 tower, 1 slide, 1 climbing ladders, 1 climbing wall. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3–14



**LOFT 2B**



< 1 m

< 1 m



hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 9 x 9 cm  
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm  
wooden boards 18 mm



150 kg  
max. 3 děti

150 kg  
max. 3 children



ekologická tlaková  
impregnace

ecological pressure  
impregnation



# MONKEY'S BOX 2C



**NEVŽADUJE**  
speciální tlumicí povrch  
*doesn't require any special*  
*damping surface*



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
SAFE PLAYING AREA



**CZ** – Sestava se skládá z 1 věže, 1 skluzavky a 2 nástupních žebříků. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 1 tower, 1 slide, 2 climbing ladders. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must order them separately.



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3–14



**BOX 2C**



< 1 m

< 1 m



hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 9 x 9 cm  
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm  
wooden boards 18 mm



150 kg  
max. 3 děti

150 kg  
max. 3 children



ekologická tlaková  
impregnace

ecological pressure  
impregnation




# MONKEY'S DUOSWING



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
SAFE PLAYING AREA




**CZ** – Sestava se skládá z konstrukce a 2 houpaček.  
**EN** – Set contains wooden construction and 2 swings.



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



## DUOSWING



< 1 m

< 1 m



**CZ** – hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 9 x 9 cm

**EN** – planed profiles B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm



100 kg  
max. 2 děti

100 kg  
max. 2 children



**CZ** – ekologická tlaková  
impregnace

**EN** – ecological pressure  
impregnation

# MONKEY'S SINGLE



**NEVYŽADUJE**  
speciální tlumicí povrch  
*doesn't require any special  
damping surface*



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
SAFE PLAYING AREA



**CZ** – Sestava se skládá z konstrukce, 1 houpačky a 1 skluzavky.  
**EN** – Set contains wooden construction, 1 swing and 1 slide.



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



## SINGLE



< 1 m

< 1 m



**CZ** – hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 9 x 9 cm  
prkenná výplň 18 mm

**EN** – Planed profiles B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm  
wooden boards 18 mm



200 kg  
max. 4 děti

200 kg  
max. 4 children



**CZ** – ekologická tlaková  
impregnace

**EN** – ecological pressure  
impregnation



# MONKEY'S CAMELOT MAXI



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
SAFE PLAYING AREA



**CZ** – Sestava se skládá z 2 věží, 2 skluzavek a 2 nástupních žebříků. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

**EN** – Set contains 2 towers, 2 slides and 2 climbing ladders. Guardrail protectors are not included - you must order them separately.

**CZ** – pod celé hřiště nutný tlumící povrch  
**EN** – special dumping surface (for all playground)



3-14



## CAMELOT MAXI



1,5 m

1,5 m



hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 9 x 9 cm  
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm  
wooden boards 18 mm



500 kg  
10 dětí

500 kg  
max. 10 children



ekologická tlaková  
impregnace

ecological pressure  
impregnation



# MONKEY'S PŘÍSTAVEK DUOMODUL

## OUTBUILDING DUOMODUL



**NOVINKA**  
tabule v ceně

**NEW!**  
Blackboard included



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
SAFE PLAYING AREA

**TENTO PŘÍSTAVEK LZE PŘIPOJIT K HŘIŠTÍM:**  
*You can fasten this module to these types of playground systems:* Tower 2A, Tower 2A HIGH, BOX 2C, VARIANT FLEXI, Camelot



CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn



3-14



**DUOMODUL**



< 1 m

< 1 m



hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 9 x 9 cm  
překližka VZV 18 mm

planed profiles B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm  
water-proof plywood 18 mm



2 x 50 kg  
max. 2 děti

2 x 50 kg  
max. 2 children




ekologická tlaková  
impregnace

ecological pressure  
impregnation




# MONKEY'S NEST



**CZ** – udržovaný trávník, pod houpákem tlumicí povrch v prostoru pádu dle EN 1177  
**EN** – maintained lawn, absorbing surface under the swing based on EN 1177



3-14



NEST



< 1,45 m

< 1,45 m



hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 9 x 9 cm

planed profiles B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm



150 kg  
max. 3 děti

150 kg  
max. 3 children



ekologická tlaková  
impregnace

ecological pressure  
impregnation



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
SAFE PLAYING AREA




**CZ** – Sestava se skládá z 1 houpačky (tvar hnízda), nosných dřevěných hoblovaných hranolů a kovových (Komaxit) spojovacích dílů. Houpací háky se silonovými ložisky. Vše spojené vysokopevnostními vruty RAPID TORX, zemnicí natloukáací kotvy.

**EN** – Set contains 1 swing (nest shape), wooden planed joists and metal fasteners (Komaxit), swing hooks with silicone bearings - everything is connected by highly-strength screws RAPID TORX; ground anchors.

# MONKEY'S VAHADLOVÁ HOUPAČKA

Seesaw




**NEVYŽADUJE**  
speciální tlumicí povrch  
doesn't require any special  
damping surface

**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



4-12



HOUPAČKA



< 1 m

< 1 m



hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 9 x 9 cm

Planed profiles B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm



2 x 50 kg  
max. 2 děti

2 x 50 kg  
max. 2 children



ekologická tlaková  
impregnace

ecological pressure  
impregnation



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
SAFE PLAYING AREA




**CZ** – Sestava se skládá z dřevěného trámu, plastových sedáků, nerezových madel (možný chrom, nebo Komaxit), gumové dorazy a středová vahadlová kotva (k zabetonování) – ošetřeno žárovým zinkem.

**EN** – Set contains wooden beam, 2 plastic seats, rustproof hand grips (chrome or Komaxit), damping rubber components and centric seesaw anchor for concreting (hot-dip galvanized).

# MONKEY'S MINI LÉTAJÍCÍ COP

## FLYING MINI-PONYTAIL


**+** NEVYŽADUJE  
speciální tlumicí povrch  
*doesn't require any special  
damping surface*



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



### MINI LÉTAJÍCÍ COP



< 1 m

< 1 m



kovové sloupy  
PP lana

metal columns,  
PP ropes



80 kg  
max. 2 děti

80 kg  
max. 2 children



žárový zinek  
– komaxit

Hot-dip galvanization  
– Komaxit



PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
SAFE PLAYING AREA



**CZ** – Sestava se skládá ze 4 kovových sloupů (k zabetonování) a PP lana o průměru 160 mm. Děti se houpou pohybem dopředu – dozadu.

**EN** – Set contains 4 metal columns for concreting, PP ropes (diameter 160 millimetres). Children can swing by forward-back moving.





# SKLUZAVKY

SLIDES

## LAMINÁTOVÉ

FIBERGLASS SLIDES



3-14



< 1 m

< 1 m



celoprobarvený laminát bez vlny

dyed fiberglass without wave



60 kg max. 2 děti

60 kg max. 2 children



3-14



> 1 m

> 1 m



celoprobarvený laminát bez vlny

Whole dye through laminate without wool



100 kg max. 2 děti

100 kg max. 2 children



## PLASTOVÁ

PLASTIC



3-14



< 1 m

< 1 m



celoprobarvený plast s vlnou

Dyed wave plastic



100 kg max. 2 děti

100 kg max. 2 children




# HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

SPRING SWINGS

## KONÍK

LITTLE HORSE



**NOVINKA**  
**NEW**

CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn



2-6



**KONÍK**



B0/SM hoblované  
profily,  
hranoly 12 x 12 cm

Planed profiles B0/SM  
cuboïds 12 x 12 cm



50 kg  
max. 1 dítě

50 kg  
max. 1 child



ekologická tlaková  
impregnace hnědá

ecological pressure  
impregnation brown

## BERUŠKA

LADYBIRD



CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn



2-6



**BERUŠKA**  
**BROUČEK**



B0/SM hoblované  
profily,  
hranoly 12 x 12 cm

Planed profiles B0/SM  
cuboïds 12 x 12 cm



50 kg  
max. 1 dítě

50 kg  
max. 1 child



ekologické barvy

ecologic colours

## BROUČEK

BEETLE



**CZ** – Obsahuje dřevěné tělo houpáku, spojovací materiál, plastové krytky a sedátko, nerezové madlo, stupáky kov – plast, pružina (barva pružiny vyhrazena) + kotva k betonování. Dodáváno v demont provedení.

**EN** – Contains wooden body of swing, connecting material, plastic covers and seat, rustless handrail, footboards metal – plastic, spring [color of spring reserved] + anchor for concreting. Imported decomposed.

# PLASTOVÉ KBT

PLASTIC KBT SWINGS



**KROKODÝL**  
CROCODILE



**PONNY**  
PONNY



**SCOOTER**  
SCOOTER



**DRAK**  
DRAGON



**TULEŇ**  
SEAL



**HORSE**  
HORSE



**ŽIRAFÁ**  
GIRAFFE



**VELRYBA**  
WHALE



**PES**  
DOG



**AUTÍČKO**  
CAR


## ZPŮSOB KOTVENÍ METHOD OF ANCHORING



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



4-12



## PRUŽINOVÁ HOUPAČKA



< 1 m

< 1 m



tvrzený PE  
plast 19 mm

hardened PE  
plastic 19 mm



50 kg  
max. 1 dítě

50 kg  
max. 1 child



různé barvy plastu

different colours  
of plastic

# PLASTOVÉ MP *PLASTIC MP SWINGS*

**BAGR**  
*DREDGER*



**VETERÁN**  
*VETERAN CAR*



**ŠNEK**  
*SNAIL*



**PES**  
*DOG*



**LEV**  
*LION*



**BERUŠKA**  
*LADYBIRD*



**KOČKA**  
*CAT*



**OVEČKA**  
*SHEEP*



**MOTORKA**  
*MOTORBIKE*



**MYŠKA**  
*MOUSE*



**ŠAŠEK**  
*CLOWN*



**KRAVIČKA**  
*MOO-COW*



CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn

**KYTKA**  
*FLOWER*



**AUTO**  
*CAR*



4-12



## PRUŽINOVÁ HOUPAČKA



< 1 m

< 1 m



tvrzený PE  
plast 19 mm

hardened PE  
plastic 19mm



2 x 50 kg  
max. 2 děti

2 x 50 kg  
max. 2 children



různé barvy plastu

different colours  
of plastic

# DŘEVĚNÉ *WOODEN SWINGS*

**HOUPAČKA ZEBRA**  
*ZEBRA SWING*



**HOUPAČKA KONÍK**  
*HORSE SWING*



**HOUPAČKA TUKAN**  
*TOUCAN SWING*



**HOUPAČKA OPICE**  
*MONKEY SWING*




**HOUPAČKA OSLÍK**  
*DONKEY SWING*



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



4-12



## PRUŽINOVÁ HOUPAČKA



< 1 m

< 1 m



dřevěný lepený profil  
překlízkové stupáky  
komaxit – ocel

glued wooden profile  
plywood steps  
kamoxit – steel



50 kg  
max. 1 dítě

50 kg  
max. 1 child



ekologická tlaková  
impregnace


ecological pressure  
impregnation

# DOPLŇKY *ACCESSORIES*


## ERBY *SHIELDS*



# HOUPAČKY A SEDÁKY *SWINGS AND SEATS*



houpačkové háky  
(silonové pouzdro) 100 kg  
*swinging hooks  
(nylon pouch) 100 kg*



# KOTVENÍ *ANCHORING*



zavrtávací kotvy  
*screwing anchors*

# MONKEY'S ŠPLHACÍ STĚNY FAIRWAY


## CLIMBING WALLS FAIRWAY



**CZ** – pod celé hřiště nutný tlumící povrch  
**EN** – special dumping surface (for all playground)



4-12



**FAIRWAY**



> 1 m

> 1 m



hoblované profily B0/SM  
 9 x 9 cm (prkená výplň 18 mm),  
 plastové úchyty, plastové sítě  
 s ocelovým jádrem, komaxit - ocel

Planed profiles B0/SM  
 9 x 9 (boards 18 mm),  
 plastic handgrips, plastic nets  
 with steel core, komaxit - steel



100 kg  
 max. 2 děti

100 kg  
 max. 2 children





ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation


# MONKEY'S SESTAVY FAIRWAY

## PLAYGROUND SYSTEMS FAIRWAY



Fairway 4




Fairway 19




Fairway 4



Fairway 5



Fairway 19




Fairway 13



Sestav Fairway nabízíme 70 typů, více na webových stránkách.  
 We offer 70 types of Fairway systems. You can find more information on our websites.



# MONKEY'S ROAD




**+** NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch  
*doesn't require any special damping surface*


CZ – udržovaný trávník  
 EN – maintained lawn



4-12



ROAD



< 1 m

< 1 m



nosné hranoly 12 x 12 cm SM  
 metalové kotvy k zabetonování  
 PE lana s ocelovým výpletem

wooden joists 12x12cm SM  
 metal anchors for concrete  
 encasement  
 PE ropes with steel springs



150 kg/pole  
 max. 3 děti

150kg/field  
 max. 3 children




ekologická tlaková  
 impregnace


ecological pressure  
 impregnation

# MONKEY'S KOLOTOČE PLAYGROUND ROUNDABOUTS

## TAIFUN



**NEVYŽADUJE  
speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special  
damping surface*



CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn



3-7



**TAIFUN**



< 1 m

< 1 m



komaxit – ocel  
vodovzdorná překližka

komaxit – steel  
waterproof plywood



150 kg  
max. 3 dětí

150 kg  
max. 3 children




komaxit 5 barev

komaxit – steel 5 colours



## BUNNY




**NEVYŽADUJE  
speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special  
damping surface*



CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn



3-7



**BUNNY**



< 1 m

< 1 m



komaxit – ocel  
vodovzdorná překližka

komaxit – steel  
waterproof plywood



300 kg  
max. 6 dětí

300 kg  
max. 6 children



komaxit 5 barev


komaxit – steel 5 colours



# MONKEY'S KOLOTOČ SC KOVO

## ROUNABOUT SC METAL

**+ NEVYŽADUJE**  
**speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special  
damping surface*



CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn



3-7



SC KOVO



< 1 m

< 1 m



komaxit – ocel  
vodovzdorná překližka

komaxit – steel  
waterproof plywood



300 kg  
max. 6 dětí

300 kg  
max. 6 children



komaxit 4 barvy



komaxit – steel 4 colours



# MONKEY'S DOPADOVÉ PLOCHY

## SPECIAL DAMPING SURFACE




**běžně užívané materiály vhodné jako tlumicí povrch pod dětská hřiště – EN 1176**  
**commonly used materials suitable as a damping surface based on EN1176 certification.**

		hloubka dopad. zóny <i>height of the playground components</i>	max. výška pádu <i>maximum height of the fall</i>
trávník / půda <i>grass / land</i>			do 1 m <i>fo 1 m</i>
kůra <i>bark</i>	zrno 20–80 mm <i>grain 20–80 mm</i>	300 mm	od 1 m do 3 m <i>from 1 m to 3 m</i>
písek <i>sand</i>	zrno 0,2–2 mm <i>grain 0,2–2 mm</i>	300 mm	od 1 m do 3 m <i>from 1 m to 3 m</i>
štěrk <i>rubble</i>	zrno 2–8 mm <i>grain 2–8 mm</i>	300 mm	od 1 m do 3 m <i>from 1 m to 3 m</i>
gumové podložky <i>rubber tile</i>	podle zkoušek HIC <i>according to HIC attestations</i>		kritická výška pádu podle zkoušek <i>critical fall height according to tests</i>

# MONKEY'S PÍSKOVIŠTĚ BIG

## SANDPIT BIG



CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn



3–14



### PÍSKOVIŠTĚ BIG



hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 9 x 9 cm

planed profiles B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm



A – max. 10 dětí  
B – max. 15 dětí  
C – max. 20 dětí

A – max. 10 children  
B – max. 15 children  
C – max. 20 children




ekologická tlaková  
impregnace

ecological pressure  
impregnation


**DOPLŇKY:** síť, podložka, sedák, šroubové kotvení  
**ACCESSORIES:** net, bolster, seat, screw grounding




**A**



**B**



**C**




# MONKEY'S PÍSKOVIŠTĚ SMALL

## SANDPIT SMALL

CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn



3–14



### PÍSKOVIŠTĚ SMALL



hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 7 x 4,5 cm

planed profiles B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm



max. 4 dětí

max. 4 children




ekologická tlaková  
impregnace

ecological pressure  
impregnation



# MONKEY'S **TABULE A KLADINA**


## BLACKBOARD AND BALANCING BAR



CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn



3–14



### TABULE



hoblované profily B0/SM  
nosné hranoly 9 x 9 cm  
tabule – vodovzdorná překližka  
zatluovací kotvy

planed section B0/SM  
wooden joists 9 x 9 cm  
blackboard – water-proof  
plywood  
hammering anchors




max. 2 děti

max. 2 children



ekologická tlaková  
impregnace

ecological pressure  
impregnation



CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn



4–12



### KLADINA



< 1 m

< 1 m



nosný hranol  
9 x 9 cm SM

wooden joists  
9 x 9 cm SM



150 kg  
max. 3 dítě

150 kg  
max. 3 children



ekologická tlaková  
impregnace

ecological pressure  
impregnation



**NEVYŽADUJE**  
**speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special  
damping surface*




PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU  
SAFE PLAYING AREA

# HRAVÉ LAVIČKY

PLAYFUL BENCHES


MONKEY'S HOME  
LOĎ  
SHIP

délka  
length 200 cm  
šířka  
breadth 40 cm  
výška  
height 50 cm




MONKEY'S HOME  
LETADLO  
PLANE

délka  
length 180 cm  
šířka  
breadth 150 cm  
výška  
height 40 cm



MONKEY'S HOME  
AUTO VELKÉ  
BIG CAR

délka  
length 180 cm  
šířka  
breadth 40 cm  
výška  
height 45 cm




MONKEY'S HOME  
VAGON  
WAGON

délka  
length 100 cm  
šířka  
breadth 40 cm  
výška  
height 25 cm




MONKEY'S HOME  
LOKOMOTIVA  
LOCOMOTIVE

délka  
length 170 cm  
šířka  
breadth 40 cm  
výška  
height 76 cm



MONKEY'S HOME  
AUTO  
CAR

délka  
length 90 cm  
šířka  
breadth 40 cm  
výška  
height 45 cm



ekologické barvy  
ecologic colours

ekologická tlaková impregnace  
ecological pressure impregnation



2+

CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn



HRAVÉ LAVIČKY



hoblované profily B0/SM  
masivní hranoly  
12 x 12 cm

planed profiles B0/SM  
wooden joists  
12 x 12cm



100–200 kg  
2–4 děti

100–200kg  
2–4 children



ekologická tlaková  
impregnace,  
nebo ekologické barvy

ecologic pressure  
impregnation  
or ecologic colours




CZ – Veškeré lavičky jsou dodávány SMONTOVANÉ. 🙌  
Zavrtávací kotvy nejsou součástí balení (DOPORUČUJEME! viz strana 30).

EN – All benches are delivered ASSEMBLED. 🙌  
Screwing anchors are not included – you must order them separately (we recommend)!. See page 30)

# MONKEY'S HOUPACÍ LÁVKA

## SWINGING BRIDGE




**+ NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special damping surface*

CZ – udržovaný trávník  
 EN – maintained lawn



4–12



### HOUPACÍ LÁVKA



< 1 m

< 1 m



nosné hranol 9 x 9 cm SM  
 ocelový řetěz, madlo a kotvy  
 k zabetonování – žárový zinek

wooden joists 9 x 9 cm SM  
 steel chain, handrail and anchors  
 for concreting – hot-dip zinc



200 kg  
 max. 4 děti

200 kg  
 max. 4 children





ekologická tlaková  
 impregnace

ecological pressure  
 impregnation

# MONKEY'S DOMEK NA PRUŽINÁCH

## PLAYHOUSE ON THE SWINGS



CZ – udržovaný trávník  
 EN – maintained lawn



3–14



### DOMEK NA PRUŽINÁCH



< 1 m

< 1 m



hoblované profily B0/SM  
 nosné hranoly 9 x 9 cm  
 prkenná výplň 18 mm

planed profiles B0/SM  
 wooden joists 9 x 9 cm  
 wooden boards 18 mm



100 kg  
 max. 2 děti

100 kg  
 max. 2 children



ekologická tlaková  
 impregnace nebo  
 ekologické barvy

ecological pressure  
 impregnation or  
 ecologic colours

# FOTO REALIZACÍ

EXAMPLES OF OUR PLAYGROUND SYSTEMS






# MONKEY'S LUCAS C

## LUCAS C




**NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special damping surface*



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3–14



**LUCAS C**



< 1 m

< 1 m



B0/SM hoblované profily,  
 stěna 14 mm  
 střešní profil 19 mm

planed profiles B0/SM,  
 wall 14 mm  
 roof profile 19 mm



100 kg  
 (nosnost střechy)  
 2 děti

100 kg  
 (weight limit)  
 2 children



ekologické barvy  
 (střecha, okna, dveře, nosné  
 sloupky), stěny bez povrchové  
 úpravy + tlakově impregnovaná  
 podlaha

ecological colours (roof,  
 windows, door, supporting  
 columns), walls are not  
 surface-treated + pressure-  
 impregnated floor



**CZ** – Dřevěné díly (palubky a frézované profily), spojovací materiál, panty k oknům a dveřím – zinkované. Dveře se zárubněmi a 2x okno s rámem. Podlaha je součástí standardní dodávky (tlakově impregnováno). Kotvení šroubovými kotvami.

**EN** – Wooden components (wooden boards and milled profiles), fasteners, window and door hinges – galvanized. Door with doorframes and 2 windows with window frames. Floor is included (pressure-treated by impregnation). Anchoring by screwing anchors.


# MONKEY'S LUCAS C 60

## LUCAS C 60



**NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch**  
*doesn't need any special absorbing surface*


**DOPORUČUJEME**  
 KRESLICÍ TABULE (VZD. PŘEKLIŽKA)  
**WE RECOMMEND!**  
 BLACKBOARD (PLYWOOD)



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3–14



**LUCAS C 60**



< 1 m

< 1 m



B0/SM hoblované profily,  
 stěna 14 mm  
 střešní profil 19 mm

planed profiles B0/SM,  
 wall 14 mm  
 roof profile 19 mm



300 kg  
 max. 3 děti

300 kg  
 max. 3 children



ekologické barvy  
 (střecha, okna, dveře, nosné  
 sloupky), stěny bez povrchové  
 úpravy + tlakově impregnovaná  
 základová podestě

ecological colours (roof,  
 windows, door, carrying  
 columns) walls without surface  
 desing + pressure impregnated  
 underlying floor



**CZ** – Dřevěné díly (palubky a frézované profily), spojovací materiál, panty k oknům a dveřím – zinkované. Dveře se zárubněmi a 2x okno s rámem. Podestě je součástí standardní dodávky (tlakově impregnováno). Kotvení zatlučovacími kotvami.

**EN** – Wooden parts (floorboards and milled sections), connecting material, hinges for windows and door – zinc. Door with doorcase and 2x windows with casing. Floor is a part of standard delivery (pressure impregnated). Grounding by hammer anchors.

# MONKEY'S LUCAS C 100

## LUCAS C 100


**+** NEVÝŽADUJE speciální tlumicí povrch  
*doesn't need any special absorbing surface*

**DOPORUČUJEME**  
 KRESLICÍ TABULE (VZD. PŘEKLIŽKA)  
**WE RECOMMEND!**  
 BLACKBOARD (PLYWOOD)



**CZ** – Dřevěné díly (palubky a frézované profily), spojovací materiál, panty k oknům a dveřím – zinkované, plastová skluzavka. Dveře se zárubněmi a 2x okno s rámem. Podesta je součástí standardní dodávky (tlakově impregnováno). Kotvení zatlukacími kotvami.


**EN** – Wooden parts (floorboards and milled sections), connecting material, hinges for windows and door – zinc, plastic slide. Door with doorcase and 2x windows with casing. Floor is a part of standard delivery (pressure impregnated). Grounding by hammer anchors.



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3–14



**LUCAS C 100**



< 1 m

< 1 m



**BO/SM** hoblované profily, stěna 14 mm  
 střešní profil 19 mm

planed profiles **BO/SM**, wall 14 mm  
 roof profile 19 mm



300 kg  
 max. 3 děti

300 kg  
 max. 3 children




ekologické barvy (střeška, okna, dveře, nosné sloupky), stěny bez povrchové úpravy + tlakově impregnovaná základová podesta

ecological colours (roof, windows, door, carrying columns) walls without surface desing + pressure impregnated underlying floor



# MONKEY'S LUCAS C 145

## LUCAS C 145



**CZ** – Dřevěné díly (palubky a frézované profily), spojovací materiál, panty k oknům a dveřím – zinkované, plastová skluzavka. Dveře se zárubněmi a 2x okno s rámem. Podesta je součástí standardní dodávky (tlakově impregnováno). Kotvení zatlukacími kotvami.

**EN** – Wooden parts (floorboards and milled sections), connecting material, hinges for windows and door – zinc, plastic slide. Door with doorcase and 2x windows with casing. Floor is a part of standard delivery (pressure impregnated). Grounding by hammer anchors.

**CZ** – pod celé hřiště nutný tlumicí povrch  
**EN** – special dumping surface (for all playground)



3–14



**LUCAS C 145**



< 1 m

< 1 m



**BO/SM** hoblované profily, stěna 14 mm  
 střešní profil 19 mm

planed profiles **BO/SM**, wall 14 mm  
 roof profile 19 mm



300 kg  
 max. 3 děti

300 kg  
 max. 3 children



ekologické barvy (střeška, okna, dveře, nosné sloupky), stěny bez povrchové úpravy + tlakově impregnovaná základová podesta

ecological colours (roof, windows, door, carrying columns) walls without surface desing + pressure impregnated underlying floor



# MONKEY'S LUCAS C 145 FARWAY J

LUCAS C 145 FARWAY J



1140cm

410cm


310cm

145cm

**CZ** – pod celé hřiště nutný tlumící povrch  
**EN** – special dumping surface (for all playground)



3-14



## LUCAS C 145 FARWAY J



< 1 m

< 1 m



BO/SM hoblované profily, stěna 14 mm střešní profil 19 mm

planed profiles BO/SM, wall 14 mm roof profile 19 mm



300 kg max. 3 děti

300 kg max. 3 children



ekologické barvy (střeška, okna, dveře, nosné sloupky), stěny bez povrchové úpravy + tlakově impregnovaná základová podestě

ecological colours (roof, windows, door, carrying columns) walls without surface desing + pressure impregnated underlying floor



**CZ** – Dřevěné díly (palubky a frézované profily), spojovací materiál, panty k oknům a dveřím – zinkované, plastová skluzavka. Dveře se zárubněmi a 2x okno s rámem. Podestě je součástí standardní dodávky (tlakově impregnováno). Kotvení zatlučovacími kotvami.

**EN** – Wooden parts (floorboards and milled sections), connecting material, hinges for windows and door – zinc, plastic slide. Door with doorcase and 2x windows with casing. Floor is a part of standard delivery (pressure impregnated). Grounding by hammer anchors.

# MONKEY'S OBCHŮDEK U MYŠÁKA

LITTLE MOUSE SHOP



**lavičky uvnitř – v ceně**  
**Indoor benches included**



190cm

450cm

150cm

200cm

500cm

**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



## OBCHŮDEK U MYŠÁKA



< 1 m

< 1 m



BO/SM hoblované profily, stěna 14 mm střešní profil 19 mm

planed profiles BO/SM, wall 14 mm roof profile 19 mm



100 kg (nosnost střechy) 2 děti

100 kg (carrying capacity of roof) max. 2 children



ekologické barvy (střeška, okna, dveře, nosné sloupky), stěny bez povrchové úpravy + tlakově impregnovaná podlaha


ecological colours (roof, windows, door, carrying columns) walls without surface desing + pressure impregnated underlying floor




**CZ** – Masivní domeček, určený pro hru dětí v MŠ a na veřejných hřištích, má tlakově impregnovaný rám a barevným zdravotně nezávadným nátěrem ošetřenou střechu a okno i dveře. U okna je přidělaný i malý prodejní pultík. Součástí obchůdku jsou i lavičky viz doplňující foto. Dveře a okenice jsou opatřeny magnety, které je zajišťují proti samovolnému otvírání. Podlaha je z prken, která jsou oddělena od země impregnovaným rámem. Díky kvalitnímu zpracování vyniká domeček dlouhou životností bez nutné údržby. Použité palubky jsou z vnitřní strany hoblované.

**EN** – Solid children's playhouse for Kindergartens and public parks. Our playhouse has pressure-impregnated frame, harmless to health coated coloured roof, window and door. There are benches and small countertop next to the window in the playhouse. Thanks to the magnets the door and window shutters are self-closing. Plank floor is isolated from the ground by the impregnated baulks. Thanks to the high-quality processing the playhouse has long lifetime without any necessary service. The used boards are planed from the inside.

# MONKEY'S SUNNY HOUSE



**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14

## SUNNY HOUSE



< 1 m

< 1 m



hoblované hranoly SM/BO  
9 x 9 cm  
18 mm stěny-podlaha  
19/25 mm střešní profil

planed profiles B0/SM  
9 x 9 cm  
walls - floor 18 mm  
roof profile 19/25 mm



500 kg  
max. 10 dětí

500 kg  
max. 10 children



I. Ekologická tlaková  
impregnace  
II. na přání:  
ekologické barvy

I. Ecological pressure  
impregnation  
II. On request:  
ecological colours



**CZ** – Dřevěné díly – nosné trámy 9 x 9 cm, střešní dřevěné profily 19 mm, stěny, podlaha a sedáky – 18 mm, spojovací materiál, kovové výztuhy, podlaha je vyrobena z tlakově impregnovaných trámů a prken.

**EN** – Wooden parts – carrying beams 9 x 9 cm, roof wooden section 19mm, walls, floor and seats – 18 mm, connecting material, metal reinforcements. The floor is made by pressure impregnated beams and boards.

# MONKEY'S SUNNY HOUSE PŮL TABULE



# MONKEY'S SUNNY HOUSE S CELOU TABULÍ



**CZ** – Dřevěné díly – nosné trámy 9 x 9 cm, střešní dřevěné profily 19 mm, stěny, podlaha a sedáky – 18 mm spojovací materiál, kovové výztuhy, podlaha je vyrobena z tlakově impregnovaných trámů a prken. Vodovzdorná překližka 15 mm opatřena nástřikem pro lepší kreslení křídou. Kotvení není součástí balení.

**EN** – Wooden parts – carrying beams 9 x 9 cm, roof wooden section 19mm, walls, floor and seats – 18 mm, connecting material, metal reinforcements. The floor is made by pressure impregnated beams and boards. Blackboard – water-proof plywood 15 mm with spray application for better drawing with chalk. Grounding is not a part of package.

# MONKEY'S NOVÝ CAMELOT

## JEDNOTLIVÉ VĚŽE

### NEW CAMELOT separate towers


**NOVINKA 2013**  
**NEW IN 2013**



**CZ** – pod celé hřiště nutný tlumící povrch  
**EN** – special dumping surface (for all playground)



3–14



**NOVÝ CAMELOT**



> 1 m

> 1 m



hoblované hranoly SM/BO  
9 x 9 cm  
18 mm stěny-podlaha  
19/25 mm střešní profil

planed profiles BO/SM  
9 x 9 cm  
walls – floor 18 mm  
roof profile 19/25 mm



150 kg  
max 3 děti /  
modul

150 kg  
max. 3 children /  
modul



I. Ekologická tlaková  
impregnace  
II. na přání:  
ekologické barvy

I. Ecological pressure  
impregnation  
II. On request:  
ecological colours



**CZ** – Dřevěné díly – nosné hranoly 9 x 9 cm, výplňové a podlahové profily 18 mm. Ve standardním balení dodávané vždy s cimbuřím. Střecha, viz věže 1 a 2, je vyráběna na zakázku ze střešních profilů 19/25 nebo z vodovzdorné překližky. Kovové spojovací díly – pevnostní vruty Rapid, pozinkovaný řetěz, kotvení, laminátová skluzavka, plastové lezecké kameny. Jednotlivé věže je možné sestavit k sobě tak, aby vytvářely celý hrací komplet hradů. Taktéž je možné k nim připojit vybrané hrací moduly – př. Duoswing – viz obr. 8.

**EN** – Wooden parts – carrying beams 9 x 9 cm, filling and floor sections 18 mm. In standard package – always shipped with battlement. Roof – see towers 1 and 2 is made on order from roof sections 19/25 or from water-proof plywood. Metal connecting parts – strength screws Rapid, zinc chain, grounding, laminate slide, plastic climbing stones. Separate towers is possible to assemble together so they create whole play panel of castles. Also is possible to connect to them chosen play moduls – ex. Duoswing – see pict. 8.

# MONKEY'S CAMELOT HRADY

## UKÁZKY MOŽNÝCH REALIZACÍ

### EXAMPLES OF CAMELOT SYSTEMS



# MONKEY'S CAMELOT MINI



**CZ** – Dřevěné díly – nosné hranoly 9 x 9 cm, výplň a podlaha 18 mm, kovové spojovací díly – pevnostní vruty Rapid, plastové kryty hranolů, šplhací plastové kameny, bezpečnostní kryty nejsou součástí – DOPORUČUJEME dokoupit. Na přání: boční díly – zábradlí je možné vyrobit z celopobarvených plastů. Skluzavka: I. varianta pro obce – s laminatovou skluzavkou. II. varianta pro MŠ – s plastovou skluzavkou.


**EN** – Wooden parts – carrying beams 9 x 9 cm, filling and floor sections 18 mm. Metal connecting parts – strength screws Rapid, plastic covers of cuboids, plastic climbing stones, safe covers are not a part – RECOMMENDED to buy. On request: side parts – a banister is possible to make from whole dye through plastic. Slide: I. variant for neighbourhood – with laminate slide. III. Variant for kindergartens – with plastic slide.

**+ NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch**  
*doesn't require any special damping surface*

**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



## CAMELOT MINI



< 1 m



hoblované hranoly SM/BO 9 x 9 cm  
 18 mm stěny-podlaha  
 19/25 mm střešní profil



150 kg  
 max 3 děti / modul




I. Ekologická tlaková impregnace  
 II. na přání: ekologické barvy



## NÍZKÁ CENA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

VZHEDEM K MALÉMU PROSTORU PRO INSTALACI  
 IDEÁLNÍ PRO: malé MŠ a restaurační zařízení a penziony  
**LOW PRICE AND FAST ASSEMBLING**

*This playground system is suitable for small kindergartens, restaurants and guest-houses thanks to the small assembling area.*




**CZ** – Dřevěné díly – nosné hranoly 9 x 9 cm, výplň a podlaha 18 mm, kovové spojovací díly – pevnostní vruty Rapid, plastové kryty hranolů, šplhací plastové kameny, kovový pozinkovaný řetěz a zábradlí – součást houpačkové lávky, bezpečnostní kryty nejsou součástí – DOPORUČUJEME dokoupit. Na přání: boční díly – zábradlí je možné vyrobit z celopobarvených plastů. Skluzavka: I. varianta pro obce – s laminatovou skluzavkou. II. varianta pro MŠ – s plastovou skluzavkou.

**EN** – Wooden parts – wooden joists 9 x 9 cm, filler and floor 18 mm, metal connecting parts – strength screws rapid, plastic covers of cuboids, climbing plastic stones, metal galvanized chain and handrail – a part of swinging bridge, safe covers are not a part – WE RECOMMEND TO BUY. On request: side parts – handrail is possible to make from whole dye through plastic. Slide: I. Variant for neighbourhood – with laminate slide. II. Variant for kindergartens – with plastic slide

**CZ** – udržovaný trávník  
**EN** – maintained lawn



3-14



## CAMELOT MINI



< 1 m



hoblované hranoly SM/BO 9 x 9 cm  
 18 mm stěny-podlaha  
 19/25 mm střešní profil



300 kg  
 max 6 dětí




I. Ekologická tlaková impregnace  
 II. na přání: ekologické barvy



# HEROLD VARIANT-FLEXI

## MALÁ VĚŽ SMALL TOWER



## VĚŽ SE STŘECHOU TOWER WITH THE ROOF



## VĚŽ SE STŘECHOU varianta s tabulí a požární tyčí TOWER WITH THE ROOF the fire pole and board variant




## SESTAVA 1 SYSTEM 1



CZ – udržovaný trávník  
EN – maintained lawn



3-14



## VARIANT-FLEXI



< 1 m

< 1 m



hoblované hranoly SM/B0  
9 x 9 cm  
18 mm stěny-podlaha  
19/25 mm střešní profil

planed profiles B0/SM  
9 x 9 cm  
walls – floor 18 mm  
roof profile 19/25 mm



200 kg  
max 4 děti /  
modul

200 kg  
max. 4 children /  
modul



I. Ekologická tlaková  
impregnace  
II. na přání:  
ekologické barvy

I. Ecological pressure  
impregnation  
II. On request:  
ecological colours



**EXTRÉMNE RYCHLÁ MONTÁŽ (2 pracovníci – 1 hodina = 1 věž)**  
**EXTREMELY QUICK ASSEMBLING (2 workers – 1 hour = 1 tower)**



**CZ – PŘEDMONTOVANÉ** dřevěné díly – hranoly 9 x 9 cm, střešní profily 19/25 mm, prkenná výplň a podlaha – hranoly 45 x 70/90 a hoblovaná prkna 18 mm. Kotvení šroubovacími zemními vruty KRINNER – součástí balení. Spojovací pevnostní vruty Rapid. Extrémně odolná plastová skluzavka Hy-land. Varianty s tabulí – vodovzdorná překližka. Varianty s požární tyčí – kovová komaxitovaná tyč (na přání – nerez).

**EN – PREMOUNTED** wooden parts – cuboids 9 x 9 cm, roof sections 19/25 mm board filling and floor – cuboids 45 x 70/90 mm and planed boards 18 mm. Grounding by screwing land screws KRINNER – part of the package. Connecting strength screws Rapid. Extremely resistive plastic slide Hy-land. Variant with blackboard – water-proof plywood. Variant with fire stick – metal komaxit stick (on request – rustless).

# HEROLD VARIANT-FLEXI UKÁZKY REALIZACÍ

Ukázky možných variant sestavení věží a jednotlivých modulů.

*Examples of playground systems.*

## SESTAVA 5 SYSTEM 5



## SESTAVA 7 SYSTEM 7



## SESTAVA 6 SYSTEM 6





# MONKEY'S DOPLŇKY NA HŘIŠTĚ

## ACCESSORIES FOR THE PLAYGROUND



### LAVIČKY



hoblované hranoly SM/B0  
45x70  
kovové pozinkované profily  
zemní kotvy

Planed profiles SM/B0  
45 x 70  
metal galvanized sections  
earthing anchors



300 kg  
max. 3 dětí

300 kg  
max. 3 children



I. Ekologická tlaková  
impregnace  
II. na přání:  
ekologické barvy

I. Ecological pressure  
impregnation  
II. On request:  
ecological colours



### K VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ PATŘÍ MOBILIÁŘ:

*Playground Equipment:*

- lavičky – jednoduché** *benches – simple*
- lavičky s opěradlem** *benches with backrest*
- dětské lavičky a stolky** *child's benches and tables*
- restaurační stoly** *restaurant tables*
- sklopné sedáky** *collapsible seats*
- odpadkové koše** *rubbish-bins*



### KOŠE



hoblované hranoly SM/B0 9 x 9 cm  
18 mm stěny-podlaha  
19/25 mm střešní profil  
pozinkovaný vyjímatelný koš

planed profiles B0/SM 9 x 9 cm  
walls – floor 18 mm  
roof profile 19/25 mm  
galvanized removable basket



I. Ekologická tlaková  
impregnace  
II. na přání:  
ekologické barvy

I. Ecological pressure  
impregnation  
II. On request:  
ecological colours

# ZAKÁZKOVÁ VÝROBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

UKÁZKA REALIZACE HŘIŠTĚ CHLUMEC NAD CIDLINOU V ČR

Toto hřiště je ukázkou zakázkové výroby přesně na přání zákazníka.

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY BYLA:**

- studie a návrh hřiště
- konzultace a prověření terénu
- vlastní realizace
- certifikace autorizovaným certifikačním ústavem TZÚS
- uvedení hřiště do provozu – Provozní a Návštěvní řád
- proškolení pracovníků údržby – Kniha kontrol a údržby
- ZÁRUČNÍ a POZÁRUČNÍ roční povinné kontroly ZDARMA

## ***CUSTOM ORDER OF PLAYGROUND***

***EXAMPLE OF OUR PLAYGROUND SYSTEM IN CHLUMEC NAD CIDLINOU***

***This playground is custom order – everything was for the wish of the customer.***

***INCLUDED:***

- ***concept and design of the playground***
- ***consultancy and landscape auditing***
- ***realization***
- ***certification by supremacy certificated institute TZÚS***
- ***starting-up of the playground – Functional and visiting order***
- ***training of the service workman – The book of control and service***
- ***GUARANTEE and POSTGUARANTEE year compulsory service FOR FREE***



# ALTÁNY A ZAHRADNÍ DOMKY

K dětským hřištím dodáváme taktéž altány a zahradní domky. Přestože se na tato zařízení nevztahuje již norma 1176 (nejsou to hrací prvky), navrhujeme na hřiště vždy také modely, které bezpečnostní nároky splňují.

## **SUMMERHOUSES AND GARDEN HOUSES**

*In addition to playground systems we also offer summerhouses. Although summerhouses do not need to have EN1176 certification (because they are not playground components), we offer only certificated summerhouses on the playgrounds.*



# NAŠE DALŠÍ KATALOGY *OUR OTHER CATALOGUES*

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ  
NA ZAHRADU  
**BEAR COUNTY**




DĚTSKÁ HŘIŠTĚ  
NA ZAHRADU  
**MONKEY'S HOME**



DĚTSKÁ HŘIŠTĚ  
NA ZAHRADU  
**JUNGLE GYM**



ZAHRADNÍ DOMKY  
NA ZAHRADU  
**BEAR COUNTY**



ZAHRADNÍ DOMKY  
NA ZAHRADU  
**PALMAKO**



## HEROLD

DĚTSKÝ SVĚT A ZAHRADA

SHOWROOM - PRODEJNA

Otevírací doba: 8.00-16.00

Březová 3, 286 01 Čáslav, Czech Republic

Vaše specialísta paní Špásová, tel.: 724 102 533

[www.monkeys.cz](http://www.monkeys.cz)

[www.ceskahriste.cz](http://www.ceskahriste.cz) [www.herold-playground.com](http://www.herold-playground.com)

[www.monkeys.cz](http://www.monkeys.cz)

[www.skluzavky.cz](http://www.skluzavky.cz)

[www.domky-herold.cz](http://www.domky-herold.cz)



[www.lepor.cz](http://www.lepor.cz)



[www.kingscolor.webnode.cz](http://www.kingscolor.webnode.cz)